

EAST Search History

Ref #	Hits	Search Query	DBs	Default Operator	Plurals	Time Stamp
L1	3546	(@ad<="20020906" or @pd<="20020906" or @rlan<="20020906" or @rlad<="20020906" or @rlpn<="20020906") and (counter with buffer with clock)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/26 12:54
L2	321	(@ad<="20020906" or @pd<="20020906" or @rlan<="20020906" or @rlad<="20020906" or @rlpn<="20020906") and (counter with buffer with clock) and "370". clas.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/26 12:54
L3	35	(@ad<="20020906" or @pd<="20020906" or @rlan<="20020906" or @rlad<="20020906" or @rlpn<="20020906") and (counter with buffer with clock) and "370". clas. and pointer near5 byte	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/26 12:56
L4	21	(@ad<="20020906" or @pd<="20020906" or @rlan<="20020906" or @rlad<="20020906" or @rlpn<="20020906") and (counter with buffer with clock with (pointer\$2 or address\$2 or offset)) and "370".clas. and pointer near5 byte	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/26 13:13
L5	316	(@ad<="20020906" or @pd<="20020906" or @rlan<="20020906" or @rlad<="20020906" or @rlpn<="20020906") and (counter with index with buffer)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/26 13:14
L6	36	(@ad<="20020906" or @pd<="20020906" or @rlan<="20020906" or @rlad<="20020906" or @rlpn<="20020906") and (counter with index with buffer with table)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/26 13:16

EAST Search History

L7	22	(@ad<="20020906" or @pd<="20020906" or @rlan<="20020906" or @rlad<="20020906" or @rlpn<="20020906") and (counter with index with (buffer or memory) with table) same (clock or frequency)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/26 13:19
L8	5	(@ad<="20020906" or @pd<="20020906" or @rlan<="20020906" or @rlad<="20020906" or @rlpn<="20020906") and (counter with index with (buffer or memory) with table) same (clock or frequency) and "370".clas.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/26 13:17
L9	57	(@ad<="20020906" or @pd<="20020906" or @rlan<="20020906" or @rlad<="20020906" or @rlpn<="20020906") and (index with table with counter) and "370". clas.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/26 13:22
L10	21	(@ad<="20020906" or @pd<="20020906" or @rlan<="20020906" or @rlad<="20020906" or @rlpn<="20020906") and (index with table with counter with (address\$2 or pointer\$2)) and "370".clas.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/26 13:37
L11	1	(@ad<="20020906" or @pd<="20020906" or @rlan<="20020906" or @rlad<="20020906" or @rlpn<="20020906") and (indexing with table with counter with (address\$2 or pointer\$2)) and "370".clas.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/26 13:38
L12	17	(@ad<="20020906" or @pd<="20020906" or @rlan<="20020906" or @rlad<="20020906" or @rlpn<="20020906") and (indexing with table with counter with (address\$2 or pointer\$2))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/26 14:50

EAST Search History

L13	144	(@ad<="20020906" or @pd<="20020906" or @rlan<="20020906" or @rlad<="20020906" or @rlpn<="20020906") and (counter with table with buffer) and "370". clas.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/26 14:50
L14	7	(@ad<="20020906" or @pd<="20020906" or @rlan<="20020906" or @rlad<="20020906" or @rlpn<="20020906") and (counter with table with buffer with clock) and "370".clas.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/26 14:55
L15	44	(@ad<="20020906" or @pd<="20020906" or @rlan<="20020906" or @rlad<="20020906" or @rlpn<="20020906") and (counter with index\$3 with ((address or pointer) adj2 table))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/26 17:07
L21	11000	(@ad<="20020906" or @pd<="20020906" or @rlan<="20020906" or @rlad<="20020906" or @rlpn<="20020906") and (address with table with control)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/26 17:09
L22	14819	(@ad<="20020906" or @pd<="20020906" or @rlan<="20020906" or @rlad<="20020906" or @rlpn<="20020906") and (address with table with (control field))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/26 17:10
L23	219	(@ad<="20020906" or @pd<="20020906" or @rlan<="20020906" or @rlad<="20020906" or @rlpn<="20020906") and (table with address with buffer with (control field)) and "370".clas.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/26 17:11
L24	0	(@ad<="20020906" or @pd<="20020906" or @rlan<="20020906" or @rlad<="20020906" or @rlpn<="20020906") and (table with address with buffer with (control field)) and "370".clas.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	ADJ	OFF	2007/09/26 17:11

EAST Search History

L25	19	(@ad<="20020906" or @pd<="20020906" or @rlan<="20020906" or @rlad<="20020906" or @rlpn<="20020906") and (table with address with (control field)) and "370".clas.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	ADJ	OFF	2007/09/26 17:13
L26	102	(@ad<="20020906" or @pd<="20020906" or @rlan<="20020906" or @rlad<="20020906" or @rlpn<="20020906") and ((address or pointer or offset) with (control field) with (table or FIFO or buffer of queue))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	ADJ	OFF	2007/09/26 17:14
L27	25	(@ad<="20020906" or @pd<="20020906" or @rlan<="20020906" or @rlad<="20020906" or @rlpn<="20020906") and ((address or pointer or offset) with (control field) with (table or FIFO or buffer of queue)) and "370".clas.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	ADJ	OFF	2007/09/26 17:18
L28	4	(@ad<="20020906" or @pd<="20020906" or @rlan<="20020906" or @rlad<="20020906" or @rlpn<="20020906") and ((pointer or offset) with (control field) with (table or FIFO or buffer of queue)) and "370".clas.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	ADJ	OFF	2007/09/26 18:06
L29	468	(@ad<="20020906" or @pd<="20020906" or @rlan<="20020906" or @rlad<="20020906" or @rlpn<="20020906") and (("same" near3 frame) with writ\$4 with read\$4)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	ADJ	OFF	2007/09/26 17:50
L30	1116	(@ad<="20020906" or @pd<="20020906" or @rlan<="20020906" or @rlad<="20020906" or @rlpn<="20020906") and (write near6 frame with buffer) same read	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	ADJ	OFF	2007/09/26 17:51
L31	128	(@ad<="20020906" or @pd<="20020906" or @rlan<="20020906" or @rlad<="20020906" or @rlpn<="20020906") and (write near6 frame with buffer) same read and "370".clas.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	ADJ	OFF	2007/09/26 17:51

EAST Search History

L32	3	(@ad<="20020906" or @pd<="20020906" or @rlan<="20020906" or @rlad<="20020906" or @rlpn<="20020906") and (pointer near4 per near5 (output (line\$2 or port\$2)))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	ADJ	OFF	2007/09/26 18:07
L33	1	(US-5291482-\$).did.	USPAT	OR	OFF	2007/09/26 18:11
L34	1	33 and (pointer with (output or channel\$2))	USPAT	OR	OFF	2007/09/26 18:12
S1	1	("7058073").PN.	USPAT; USOCR	OR	OFF	2007/09/25 19:17
S2	1	("7155191").PN.	USPAT; USOCR	OR	OFF	2007/09/25 19:19
S3	1	("6742063").PN.	USPAT; USOCR	OR	OFF	2007/09/25 19:20
S4	237	370/362.ccls. and (@ad<="20020906" or @pd<="20020906" or @rlan<="20020906" or @rlad<="20020906" or @rlpn<="20020906")	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/25 19:22
S5	1673	370/428.ccls. and (@ad<="20020906" or @pd<="20020906" or @rlan<="20020906" or @rlad<="20020906" or @rlpn<="20020906")	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/26 12:53
S6	531	370/429.ccls. and (@ad<="20020906" or @pd<="20020906" or @rlan<="20020906" or @rlad<="20020906" or @rlpn<="20020906")	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/25 19:22
S7	692	370/458.ccls. and (@ad<="20020906" or @pd<="20020906" or @rlan<="20020906" or @rlad<="20020906" or @rlpn<="20020906")	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/25 19:22

EAST Search History

S8	262	370/395.7.ccls. and (@ad<="20020906" or @pd<="20020906" or @rlan<="20020906" or @rlad<="20020906" or @rlpn<="20020906")	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/25 19:23
S10	1	("7110359").PN.	USPAT; USOCR	OR	OFF	2007/09/25 19:26
S11	1	("4791629").PN.	USPAT; USOCR	OR	OFF	2007/09/25 19:26
S12	1	("4791629").PN.	USPAT; USOCR	OR	OFF	2007/09/26 06:33
S13	189	(@ad<="20020906" or @pd<="20020906" or @rlan<="20020906" or @rlad<="20020906" or @rlpn<="20020906") and (pointer with location with buffer).ab.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/26 07:18
S14	31	(@ad<="20020906" or @pd<="20020906" or @rlan<="20020906" or @rlad<="20020906" or @rlpn<="20020906") and (pointer with location with buffer).ab. and "370".clas.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/26 07:24
S15	4	S14 and (transmi\$5 with (order))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/26 07:25
S16	13	S14 and FIFO	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/09/26 07:25
S17	1	(US-5291482-\$).did.	USPAT	OR	OFF	2007/09/26 09:42
S18	1	S17 and (buffer with pointer\$2)	USPAT	OR	OFF	2007/09/26 10:12
S19	1	S17 and (read\$3 with buffer with pointer\$2)	USPAT	OR	OFF	2007/09/26 10:12